




เรื่อง ใ้ทางไปตรวจสอบ BM และ ZG สถานี N.Y จ.ฉะเชิงเทรา

เนื่องจากสถานี N.Y อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ราก BM และ ZG
ยังคงเคลื่อนที่น้อย จึงให้นาย พานิช รุ่งทอง และ นายสุรินทร์ ปิ่นประเสริฐ
ไปทำการตรวจสอบ และเขียนรายงานเสนอโดยด่วน ดังต่อไปนี้.

1. ความประสงค์

- 1.1 ใ้โยงรากลระหว่าง BM ที่สถานีรถไฟที่มีรากา $\neq 37.559$ ม.
(รทก.) ไปที่ BM 914 ซึ่งมีรากา $\neq 37.76265$ ม.(รทก.) ว่ามีรากาต่างกันเท่าไร
- 1.2 ใ้โยงรากาจาก BM P. 914 ไปที่ BM 4 จึงมีรากา
 $\neq 37.273$ ม. (รทก.) ว่าต่างกันเท่าไร
- 1.3 ใ้โยงรากาจาก BM 4 ไปที่ BM ใหม่ที่นาย สุรินทร์ สร้างไว้
- 1.4 ใ้โยงรากาจาก BM ไปที่ ZG และตรวจสอบเสาทุกต้นว่า

แน่นคอกันหรือไม่

- 1.5 สอนถามนาย จิตร ปาณี ว่าเสาละคอกันน้ำตั้งแต่เริ่มสร้าง
จนถึงทุกวันนี้ได้ ที่ใด และระยะทางแต่ละแห่งต่างกันเท่าไร

- 1.6 ทำแผนที่บริเวณโดยสังเขป แสดง BM และเสาละคอกันน้ำทุกแห่ง

2. การปฏิบัติงาน

- 2.1 ใ้โยงรากาโดยเข้าวงรอบ ไปกลับ สองครั้งเพื่อความถูกต้องในเกณฑ์
- 2.2 การส่องระดับ หน้า-หลัง ใ้มีระยะทางเท่ากัน
- 2.3 การเขียนรายงานให้ส่งหลักฐานดังนี้.
 - แผนที่บริเวณ ที่ตั้ง BM และเสาละคอกันน้ำ (ตามข้อ 1.6)
 - หลักฐานการโยงรากาเข้าวงรอบ ไป-กลับ ซึ่งเห็นว่าเชื่อถือได้

สั่ง ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2516

(นายชม เพ็ชรชุม)

ชมร.อุทกวิทยา ภาคพื้นยุโรป

เรื่อง ใบร่างไปตรวจสอบ BM และ ZG สถานี N.Y จ.ฉะเชิงเทรา

เนื่องจากสถานี N.Y อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ราก BM และ ZG
ยังคงถูกเคลื่อนที่อยู่ จึงให้นาย ทาบท รุ่งทอง และ นายสุรินทร์ ปิ่นประเสริฐ
ไปทำการตรวจสอบ และเขียนรายงานเสนอโดยด่วน ดังต่อไปนี้.

1. ความประสงค์

- 1.1 ให้ใบร่างระหว่าง BM. ที่สถานีรถไฟที่มีราคา +37.559 ม.
(รทก.) ไปที่ BM 914 ซึ่งมีราคา + 37.76265 ม.(รทก.) ว่ามีราคาต่างกันเท่าไร
- 1.2 ใบร่างจาก BM P. 914 ไปที่ BM 4 ซึ่งมีราคา
+ 37.273 ม. (รทก.) ว่าต่างกันเท่าไร
- 1.3 ใบร่างจาก BM 4 ไปที่ BM ในพื้นที่นาย สุรินทร์ สร้างไว้
- 1.4 ใบร่างจาก BM 4 ไปที่ ZG และตรวจสอบเสาทุกต้นว่า

แน่นต่อที่กรวดไม้

- 1.5 สอนนาย ทาบท จิตร ป่ามณี ว่าเสาจะต้องทำตั้งแต่เริ่มสร้าง
ทำถึงจุดปัจจุบันนี้ที่ใด และระยะทางแต่ละแห่งต่างกันเท่าไร

- 1.6 ทำแผนที่บริเวณโดยสังเขป แสดง BM และเสาเข็มทุกแห่ง

2. การปฏิบัติงาน

- 2.1 ให้ใบร่างโดยเข้าวงรอบ ไปกลับ สองครั้งความถี่อยู่ในเกณฑ์
- 2.2 การส่องระดับ หน้า-หลัง ให้ระยะทางเท่ากัน
- 2.3 การเขียนรายงานให้ส่งหลักฐานดังนี้.
 - แผนที่บริเวณ ที่ตั้ง BM และเสาเข็ม (ตามข้อ 1.6)
 - หลักฐานการใบร่างเข้าวงรอบ ไป-กลับ ซึ่งเห็นว่าเชื่อถือได้

สั่ง ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2516

(นายธม เจริญธรรม)

หนร.อุบลวิทยา ภาคพิเศษโลก

ระยะ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขวา	ระดับพื้น-ม. (5.44)	ระยะ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขวา	ระดับพื้น-ม. (5.44)	ระยะ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขวา	ระดับพื้น-ม. (5.44)	ระยะ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขวา	ระดับพื้น-ม. ()
4.3	40	37.937	ค่าที่ 57	+ 26.563	113	27.207	
5		38.212	60	26.363	120	28.495	
0		37.565	65	24.613	123	29.918	
10		36.427	70	23.563	125	31.015	
15		36.210	75	23.263	128	32.082	
20		35.203	80	22.213	130	33.573	
25		34.202	85	21.763	133	35.251	
30		33.418	90	21.463	135	36.288	
35		32.538	95	21.563	140	37.322	
40		31.105	100	25.563	145	37.442	
45		29.093	105	25.613	150	37.359	
50		27.923	110	25.663	155	37.201	
55		27.131	ค่าที่ 113	+ 26.563			

[illegible]

知

รายงานแสดงการ เติมระดับ-รูปตัดของงานสำรวจทางอุทกวิทยา
 สถานี คลองโพธิ์... Code N7... ตำแหน่ง วัด... จังหวัด พิจิตร
 สำรวจจาก B.P. 8+000 RB... ถึง 4.8+000 RB...

หมู่ สำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับ ที่หอนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
B.M. O.T. (RB)						1432					แ	+ 37.228
						1851		1601	0.169			37.397
B.M. S.N.A						1717		1727		0.124		+ 37.273
						1262		1538		0.179		37.094
						1560		1735	0.473			37.567
						1340		1068		0.512		37.055
						1150		0962		0.378		36.677
						1448		2135	0.205			37.182
						1330		1913	0.465			37.947
						2364		1707	0.377			38.324
						2249		0680		1684		36.610
						1737		1383		0.866		35.774
						1777		1827	0.090			35.864
						1520		2034	0.357			36.421
						1520		1787	0.267			36.688
						1682		1680	0.160			36.908
						1626		1891	0.209			37.057
						1720		1218		0.408		36.649
						1495		1648		0.072		36.577
						2050		1768		0.227		36.350
						1639		2276	0.126			36.576
หอนวัดโพธิ์ (L.B)								3.000	1.261			+ 37.937
						35189		33898	5159	4050		37.937
								55159	44520			37.228
								0.709	0.709			0.709
2	115							1665		0.044		
5	120					1255		2953	1.288			28.495

สำรวจ พ.ศ. 2515... วันที่ 13.11.17...
 วิชา

ชื่อ นาย สมชาย สมใจ (นาม) อำเภอ เมือง
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี ภูมิภาค ภาคใต้ { Lat 5° 45' N
 Long 102° 30' E
 ดำเนินการเมื่อวันที่ 10/10/10 ใจหมายหลักฐาน No. B-1000 ราคา 13,200.00 (บาท)
 ที่ ถนนวิภาวดีรังสิต สมุดสำรวจเลขที่ 100 พ.ศ. 2554 งาน สำรวจ
 ดำเนินการโดยกองระดมเงิน สุราษฎร์ธานี No. 63154
 ระบุจำนวนค่าการสำรวจ 26,400.00 บาท (สองหมื่นหกพันสี่ร้อย) บาท เวลา 10.00 น.
 ระบุพื้นที่สำรวจ 100 (หนึ่งร้อย) ไร่หลักฐานราคา 100 บาท
 ระบุพื้นที่ปลูก 100 (หนึ่งร้อย) ไร่หลักฐานราคา 100 บาท
 หมายเหตุ พื้นที่ปลูก
 หมายเหตุ พื้นที่ปลูก

รายงานแสดงการเดินระดับ-รูปตัดของงานสำรวจทางอุทกวิทยา
 สถานี วัดวังจันทน์..... Code N7.... ตำแหน่ง เขื่อน..... จังหวัด สกล
 สำรวจจาก B.M. 99.9 R.B. ถึง L.B......

หมู่ สำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หิ้งน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับ ที่หอนไ้
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ	
B.M. 99.9						1.94					37.228
R.B.	0	0					1.85		0.009		37.219
	30	30				2715		1482	0.003		37.216
	3	33				2958		1024	1.691		35.525
	3	36				2857		1253	1705		33.820
	3	39				2470		1010	1827		31.093
	3	42				2750		0.698	1172		30.121
	3	45				2951		1292	1458		28.763
	3	48					1778		1173		27.590
	3	51					1163		0.615		26.975
	3	52						0.608	0.535		+ 26.420
	1	55			0.100						26.320
	5	60			1520						24.920
	5	65			1300						25.120
	5	70			1300						25.120
	5	75			0.950						25.170
	5	80			0.850						25.570
	5	85			0.900						25.520
	5	90			0.900						25.520
	5	95			0.950						25.470
	5	100			1.000						25.420
	5	105			1.000						25.420
	5	110			0.950						25.470
	5	115			0.700						25.720
	5	120			0.500						25.920
	5	125			0.700						25.720
	2	127			0.329						+ 26.420
	3	130				1245		0.776			27.196

สำรวจโดย นาย. สมชาย. ใจดี : ๑๑๑. ๑๑๑
 วันที่ 13.11.17 ปีที่ ๑๑๑



บันทึกข้อความ

กระทรวงการ

ส่วนงานกองกลาง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2522

เรื่อง รายงานเบิกเสาระดับชั้นที่ N-7- พิธีกร

เรียน หัวหน้าส่วนเหนือคองกลาง

ตามคำสั่งด้วยวาจา ให้กระผมพร้อมด้วยทีมงาน ไปดำเนินการเบิกขอเสาระดับชั้นที่ N-7- พิธีกร ซึ่งชำรุดมานานแล้วนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการเบิกขอเสาระดับชั้นเรียบร้อยแล้ว

เมื่อ 26-27 มี.ค. 2522 มีรายละเอียดและคิดแยกดังนี้

- | | | |
|------------|--|-----|
| ครั้งที่ 1 | (ในน้ำ) คิดแยก 0.00-1.00 และ 1.00-2.00 ม. รวม 2 | แยก |
| " 2 | (ในน้ำ) คิดแยก 2.00-3.00 และ 3.00-4.00 ม. รวม 2 | แยก |
| " 3 | (ทำการซ่อมเสาระดับชั้นใหม่ พร้อมทาสี) คิดแยก 4.00-5.00 และ 5.00-6.00 ม. รวม 2 | แยก |
| " 4 | (ทำการซ่อมเปลี่ยนเสาระดับชั้นใหม่ คิดแยกใหม่ และ ทาสี) คิดแยก 6.00-7.00 และ 7.00-8.00 ม. รวม 2 | แยก |
| " 5 | (ทำการซ่อม คิดแยกใหม่ และทาสี) คิดแยก 8.00-9.00 และ 9.00-10.00 ม. รวม 2 | แยก |
| " 6 | (ทำการซ่อม คิดแยกใหม่ และทาสี) คิดแยก 10.00-11.00 และ 11.00-12.00 ม. รวม 2 | แยก |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(Signature)

(นายนิกร แก้วกำพล)

หมายเหตุ ก่อนขอให้ทำการเช็คศูนย์เสาระดับชั้นแล้ว ปรากฏว่าเท่าเดิม เมื่อทำการซ่อมเรียบร้อยแล้วทำการเช็คศูนย์อีกครั้ง ผลปรากฏเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง พร้อมนี้ได้แนบบรรจุภัณฑ์ด้วยแล้ว 1 ชุด.

บัญชี แบบบัญชีภาพและการพิมพ์ กรมชลประทาน (บ.291-ก.พ.2518-300,000.)

	75	4800							25,338
	80	4800							25,338
	85	4800							25,338

ผู้สำรวจ *(Signature)* ชมร. ตรวจ

วันที่ 25 มี.ค. 2522 วันที่

บัญชี แบบบัญชีภาพและการพิมพ์ กรมชลประทาน (บ.291-ก.พ.2518-300,000.)



		70	1800							2015/11/11
		75	1800							25.558
		80	1800							25.558
		85	1800							25.558

ผู้สำรวจ นายสมชาย ชนร. ตรรก
วันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๒๒ วันที่

พญา
พระพรหม




อ.ท. 1-15
(พ.บ. 2517)

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี บึงเมืองพิจิตร Code N-7 อำเภอ เมือง จังหวัด พิจิตร
สำรวจจาก ฝั่งขวา ถึง ฝั่งซ้าย

หมุดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หมุดน้ำ	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ทอนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
B.M.-N-7						1008					แก	๔7.228
		10	↓	หน้าต.			1006		0002			๔7.2๔0
		20					1092			0086		๔7.144
		30					1261			0169		๔6.975
		50						1430		0169		๔6.806
B.M.-N-7		0				1008						๔7.228
		5					0938		0070			๔7.298
		10	↓	หน้าต.			0873		0065			๔7.363
		13					1520			0667		๔6.696
		15				0346		2392		0852		๔5.844
		18					2267			1921		๔3.923
		20				0402		2979		0712		๔3.211
		23				1361		2749		2347		๔0.864
P.L. (จุดเริ่มต้น A-๔๖๗)							1867			0506	+	๔0.338
		28	↓	หน้าต.	0330							๔0.008
		30			5300							๔7.058
		38			5000							๔7.338
		40			5300							๔5.058
		45			5300							๔5.058
		50			5300							๔4.258
		55			5450							๔4.958
		60			5350							๔5.058
		65			5300							๔5.058
		70			4850							๔5.558
		75			4800							๔5.558
		80			4600							๔5.358
		85			4800							๔5.358

ผู้สำรวจ วิภา/กมล ชมร. ตรวจ
วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๒ วันที่



৬০

สถานี _____ Code N-7 อำเภอ _____ จังหวัด _____
สำรวจจาก _____ ปี _____

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หมุดหน้า ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่หอนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
		90	กลับ		A800						น้	25.558
		95			A700							25.658
		100			H700							25.658
		105			H200							26.158
		110			A00							26.358
		115			H50							28.458
(A)						2390		1898		0081		30.527
		120					1936		0682			30.981
		122				2728		0406	1530			32.511
		125					1302		1424			33.935
		127				2636		0203	0901			34.536
		130					0214		2222			37.058
		135					0870			0096		36.962
		140					0401		0109			37.071
		150					0240			0039		37.032
		160						0435	0005			37.037
						11071		11262				37.228
								11071				37.037
								091				0.191


ผู้สำรวจ นายสมชาย ชนร. ตรวจ
วันที่ ๒๗.๑.๒๕๖๒ วันที่

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี เมือง พิษณุ Code N-7 อำเภอ เมือง จังหวัด พิษณุ
สำรวจจาก สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ปี 1

[illegible]

ผู้สำรวจ ว.อ. ๒๕๓๕ ชมร. ตรวจ
วันที่ วันที่



สถานี เมืองพิษณุโลก Code N-7 อำเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก
สำรวจจาก วัด นามะวันทอง

ผู้สำรวจ นิส/นิส ชมร. ครรจ
วันที่ 17 ธ.ค. 22 วันที่



ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี เมืองพิษณุ Code N-7 อำเภอ เมือง จังหวัด พิษณุ

สำรวจจาก วัด นามะสุมิตสึ ชอนม ปี ๖

[illegible]

ผู้สำรวจ นางสาว ชนร. ครรจ. 17 ปี



N.7

พิจิตร



N.7

พิจิตร

ทำการวัดโดยนายวิชา แก้วท่าโพธิ์ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๒๒



N.7

พิจิตร

นายวิชา



อ.ท.1-15
(พ.ธ.2517)

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี บึงบัวพิตา Code N.7 อำเภอ เวียง จังหวัด พิจิตร
สำรวจจาก ฝั่งขวา ถึง ฝั่งซ้าย

หมุดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		พิกัด	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ทอนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
B.M.-N.7						1008					แก้	๕7.228
		10	น้ำตก.				1006		0002			๕7.230
		20					1092			0086		๕7.144
		30					1261			0169		๕6.975
		50						1430		0169		๕6.806
B.M.-N.7		0				1008						๕7.228
		5					0938		0070			๕7.298
		10	น้ำตก.				0873		0065			๕7.363
		13					1520			0667		๕6.696
		15				0346		2392		0852		๕5.844
		18					2267			1921		๕3.923
		20				0402		2979		0712		๕3.211
		23				1361		2729		2347		๕0.864
P.L. (จุดน้ำตก)							1867			0506	*	๕0.358
		28	น้ำตก		0350							๕0.008
		30			๕300							๕7.058
		35			๕000							๕7.358
		40			๕300							๕5.058
		45			๕300							๕5.058
		50			๕500							๕4.858
		55			๕450							๕4.958
		60			๕350							๕5.058
		65			๕300							๕5.058
		70			๕800							๕5.558
		75			๕800							๕5.558
		80			๕800							๕5.558
		85			๕800							๕5.558

ผู้สำรวจ นิคม/... ตรวจ ...
วันที่ 27 มี.ค. 2522 วันที่ ...



อ.ท.1-15
(พ.อ.2517)

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด


(๑๐)

สถานี _____ Code N-7 อำเภอ _____ จังหวัด _____

สำรวจจาก _____ ถึง _____

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หมุดน้ำ	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่หอนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
		90	หน้า		A800						แก้	25.558
		95			A700							25.658
		100			A700							25.658
		105			A200							26.158
		110			A00							26.358
		115			A50							28.458
(A)						2590		1898		0081		40.927
		120					1936		0652			40.981
		122				2728		0406	1530			42.511
		125					1304		1424			43.935
		127				2636		0203	0901			44.836
		130	หน้า				0414		2222			47.058
		135					0870			0096		46.962
		140					0240		0109			47.071
		150					0240			0039		47.032
		160						0435	0005			47.037
						11071		11262				47.228
								11071				47.037
								091				0.191

ผู้สำรวจ ว.อ.ค.ม.ล. ชมร. _____ ตรวจ _____
วันที่ 27.2.2522 วันที่ _____




สถานี เมืองปทุมธานี Code N-7 อำเภอ เมือง จังหวัด ปทุมธานี
สำรวจจาก เขตแดนวัดบ้านดอน ปี 4

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		ห้วงน้ำ	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ถอนได้		
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		ม.	หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ	ม.	ลบ
B.M.-N.7						0998						บวก	37.228
ตอนแรก	11	(ตื้น)	6)			2926				1228			36.000
หน้า	10	(ตื้น)	5)					2226		—			36.000
ตอนแรก	9	(ตื้น)	5)			0452							24.000
หน้า	8	(ตื้น)	4)			0452				—			24.000
หน้า	6	(ตื้น)	3)					2464		2012			31.988

ผู้สำรวจ ชนร. ตรวจ

วันที่ วันที่



1475

๓. ชื่อหน่วยงาน/สมาคม : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
 ๔. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
 ๕. ชื่อผู้รับผิดชอบ : นางสาวสมใจ ใจดี
 ๖. ที่อยู่ : เลขที่ ๑๒ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ๑๐๑
 ๗. โทรศัพท์ : ๐๒-๒๕๕-๕๕๕๕
 ๘. อีเมล : info@foundationforchildren.org
 ๙. วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน
 ๑๐. ระยะเวลา : ๑๐ เดือน
 ๑๑. งบประมาณ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 ๑๒. แหล่งที่มาของเงิน : เงินบริจาคจากผู้สนับสนุน
 ๑๓. วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน
 ๑๔. ระยะเวลา : ๑๐ เดือน
 ๑๕. งบประมาณ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 ๑๖. แหล่งที่มาของเงิน : เงินบริจาคจากผู้สนับสนุน

วันที่ ๑๒/๒๕/๖๕
เวลา ๑๒.๐๐ น.

เรื่อง การจ้าง พ.อานระคันน้ำใหม่ของสถานี ๘.๗ จ.พิษณุ

เสนอ ชมร. อุทกวิทยาภาควิชาชลศาสตร์

ตามที่ผู้ช่วย สมร. อุตทวิทยาภาคนิโกล เสนอเรื่องการบริหารงานของ พ. อานระตัมนำ
จ. ทิฉิร ซึ่งปฏิบัติงานผิดพลาดเพราะขาดการสนับสนุน และงานสำรวจสนามไคแจ้งให้ทางภาค
ทำการหาจ้างพ. อานระตัมนำใหม่ทันที ภายหลังข้าพเจ้าได้พบกับคุณเสนาบดี ชนายนันท์ ผู้ช่วย สมร.
ภาคนิโกลไคแจ้งว่า เนื่องจากเป็นเวลาที่ใกล้จะสิ้นปี เกษจะเป็นการยุ่งยากในการขอจ้าง
จึงใคร่จะขอเปลี่ยนจ้างใหม่ในต้นปีงบประมาณ คือ เดือนตุลาคม ๒๕๒๒ นั้น งานสำรวจสนาม
ไม้เท้าของ และขอให้ดำเนินการดังนี้

๑. ในภาคเช้าผู้ที่จะเป็น พ.อานระคันน้ำ และอานแทน โยโบโให้เริ่มทดลองอาน ตั้งแต่ประมาณ ๑๕ ก.ย.๑๒ เป็นเวลาประมาณ ๑๕ วัน ว่าจะทำการอานได้ถูกต้องหรือไม่
๒. ในห้าประวัติดะเวียงฮ้าง พ.อานระคันน้ำคนใหม่เสนอมา โยบฮ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๑๒ ในอัตราเดือนละ ๓๐๐.- บาท
๓. ประมาณวันที่ ๒๐ ก.ย.๑๒ แผนที่จะให้ท่านั่งสีอชอเลียง พ.อานระคันน้ำ ของสถานีรถไฟ พ.อานระคันน้ำเดิมร้าง (ถ้าทางภาคแจ้งมาที่คนบิชา เจ้าหน้าที่จะเงิน ลูกทากภายใน ๑๐ ก.ย.๑๒ ว่าตกลงจะเลิกจ้าง พ.อานระคันน้ำคนใหม่ และหาจ้าง พ.อานระคันน้ำใหม่ได้แล้ว)

๔. แผนที่จะจัดส่งสำเนาการเลิกจ้าง ท.อานระตัมน้ำไปให้ ชมร.ภาคพื้นโลก และให้ทางภาคไปขอรับคืนสมมติบัตรระตัมน้ำ และเอกสารต่าง ๆ เพื่อมอบให้กับ ท.อานระตัมน้ำ คนใหม่ต่อไป

จึงเสนอมาเพื่อพิจารณา และดำเนินการต่อไป

பேரவையா

หัวหน้างานสารบรรณ

[illegible]

Don't

2nd ed. 16

10 984/1000

แผนกลยุทธ์วิเทศสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 15 มิถุนายน 2556

เรื่อง 4 ในอัตราออกจากหน้าที่ตึกงานอื่นระคับน้ำให้ตามี่ระลา

เขียน นามจิตร ปานมี พนักงานช่างระดักร่ำ จ.จิตร

ตามหนังสือของข้าพเจ้าที่ ๑๒ พิเศษ/๒๕๑๒ เรื่องขอลาออกจากหน้าที่
พนักงานอำนวยการระดับที่ ๑. พิเศษ เพราะสุขภาพตกต่ำ โดยขอลาออกตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๑๒
เป็นต้นไป และโดยแจ้งให้นายกฤษฎีกาศึกษาความเป็นการบรรจุงานพนักงานอำนวยการระดับที่ ๑ ใหม่ ใน
ระหว่างนั้นนายอภัยพิรุณ จ. อำนวยการระดับที่ ๑ ไม่ได้ ท่านจะเห็นสมควรเพื่อหาหนทางต่อไป
จนกว่าจะพบพนักงานอำนวยการระดับที่ ๑ ใหม่หรือไม่

แผนกอุทกวิทยา ได้รับหนังสือของสำนักงานแล้ว และได้ผ่านสารจากสถานี
พนักงานอำนวยการที่ท่าทรายขึ้นต่อ ส่วนการจ้างพนักงานอำนวยการที่ใหม่ แผนกป่าไม้
ผนวกสารจากอุทกวิทยามาที่สนธิใจกับการจ้างพนักงานอำนวยการที่ใหม่ ชื่อ นายประเสริฐ
มีระกูล โดยขอจ้างตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๔๖๒ เป็นต้นไป ขอให้ผ่านโครงการของสนธิ
และเอกสารอื่น ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่รองแผนกป่าไม้จะมารับคืนด้วย

ส่วนเงินรางวัลที่ชำระคืนแก่ผู้ประกันตน มีจำนวน ๕๔๖ โทจิกอง
โพหน่านแล้วเมื่อ ๑๑ สิงหาคม ๕๙๖๒ เดิมพนักงานที่ ๑๔๔๐ ส่วนเงินรางวัลที่ชำระคืน
กรกฎาคม ๕๙๖๒ จะจัดส่งให้โดยด่วนต่อไป

แผนกกฎหมายและนโยบายในการพัฒนาได้ใช้เวลาปฏิบัติงานที่และ
ช่วยเหลือในการอ่านระดับต้นน้ำสาขานี้ให้กับแผนกกฎหมาย กรมชลประทาน เป็นเวลาประมาณ
๓๐ ปี ด้วยดีตลอดมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ຈົດໄວ້ພາກເທື່ອທີ ໑

ขอแสดงความนับถือ

เพลง ชน. ภาคใต้ โดย
ปี่โปงคาว -

(นามคำร 4 จรัสรัตน์)
นายชาจิกเทมฝ่ายอุทกวิทยา
รักษาการหัวหน้าแผนกอุทกวิทยา

21 Apr 2516

H. Jones

121
ในหัวหวาน
ที่ ๑. ๑๕๖ ๑. ทวีจร

สถานีวัดระดับน้ำ เอ็ม.๘

หมุดหลักฐานที่ใช้

บี.เอ็ม.พี.๘๑๔ ราคา ๙๙.๙๖๖๕ เมตร รทก. เป็นหมุดทองเหลือง
ฝังบนฐานคอนกรีตสี่เหลี่ยมสองชั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรมแผนที่มาสร้าง
ไว้ อยู่บนฐานขลาคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยม ทิศทางสถานีไปทางคานใต้ ๒๐.๓๐
เมตร อยู่ภายในรั้วของสถานี

ขป.บี.เอ็ม.๘๔

ที่สร้างไว้เดิมเพื่อติดตั้งเสาระดับนั้น คำนวณแล้วไม่พบ ๗๖๗๐๖๖๖๖๖

สภาพของเสาระดับ

ยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยค้ำทั้ง ๖ ค้ำ

ผลการตรวจสอบ

ศูนย์เสาระดับ ๙ ๒๕.๔๔๖ เมตร รทก. (ใหม่)

ศูนย์เสาระดับ ๙ ๒๖.๐๐๐ เมตร รทก. (เดิม)

ค่างกัน ๙ ๐.๔๔๔ เมตร

๙๖/๖

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
 ชื่อวัด Code N.7 ตำบล บ้าน จังหวัด พิจิตร
 วัดประจำตำบล BMP.9/3 ถึง B.M.๑๓.4

หมู่ที่ สำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หมุด	เลขระดับที่อ่านได้			ความสูง		ระดับ	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ	ที่พบได้	
(1) 4B 0	BMP 9/3					1721					แก้	+ 37.76265
80						1937		1345	0.376			37.786
80						2260		1472	0.465			36.921
180						0962		1452	0.808			36.113
160						1068		1338 0.376				36.489
160						1710		1579 0.511				37.000
110						1531		1240	0.470			36.670
R/S 6	พิกัด 5.2	4						1771 0.180				36.710
						11139		10137 1067	2.119			37.762
						10137			1067			36.710
						1.052			1.052			1.052
(2) 4B 0	B.M. 5.2	A				1717						+ 36.710
0						1262		1538	0.179			36.531
110						1580		1735 0.473				37.004
160						1340		1068	0.512			36.492
160						1350		0962	0.378			36.914
180						1448		2155 0.805				36.919
80						1330		1913 0.465				37.384
L/B 80	BMP 9/3	+ 37.76265						1707 0.377				37.761
						10027		11078 2130	1.069			37.761
								10027 1069				36.710
								1.051 1.051				1.051
หมายเหตุ	B.M. 5.2	4										36.710

สำรวจ นาย อดิศักดิ์ วันที่
 ปีที่ 4
 วันที่

..... N7 ๗๖๔ ๗๖๕
 ลำวัดจาก BMP 913 ถึง B.M.O.T. 4

จุด สำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หมุดหน้า ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ทำงกัน		ระดับ ที่สอบได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
(1) 40 0	BMP 913					1721					๗๖	+ 37.76265
80						1937		1205	0.376			37.786
80						2260		1072	0.065			26.921
180						0962		1052	0.808			36.113
160						1068		1338	0.376			26.689
160						1710		1579	0.511			37.000
110						1531		1200	0.170			36.670
R13 6	หน้า ๗๖๐ 5.21 4							1721	0.180			36.710
						11189		10137	1067	2114		37.762
						10137				1067		36.710
						1.052				1.052		1.052
(2) 40 0	B.M. 5.21 4					1717						+ 36.710
0						1262		1538	0.179			36.531
110						1580		1725	0.273			37.004
160						1260		1058	0.512			36.692
160						1350		0962	0.378			36.914
180						1428		2155	0.805			36.919
80						1330		1913	0.665			37.382
L.B 80	BMP 913 + 37.76265 m.							1707	0.377			37.761
						10027		11076	2120	1069		37.761
								10027	1069			36.710
								1.051	1.051			1.051
ending	B.M. 5.21 4											+ 36.710 m (same).

.....
 41.016

ชื่อ นามสกุล ของ สาขาวิชา
 สาขา ชื่อ N.7 ตำแหน่ง จังหวัด
 นำมาจาก ถึง

หมู่ สำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หมุดน้ำ	เลขระดับที่อ่านได้			ความสูง		ระดับ	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ	ที่หอบได้	
(1)	Bm	5.4	A			1711					แก้	+ 36.710
						1664		1825	0.124			36.844
	Bm	N7						1493		0.171		+ 36.673
						3375		3339	0.134	0.171		36.710
						3328				0.134		36.673
						0.037				0.037		0.037
(2)	Bm	N.7				1832						+ 36.673
						1851		1601	0.169			36.842
	Bm	5.2, 4						1717		0.134		+ 36.708
						3283		3318	0.169	0.134		36.708
								3283	0.134			36.673
								0.035	0.035			0.035
(3)	15m	5.5, 6	Bm N7			1486						+ 36.673
	หน้า	10 (11.00m)				2647		1277		0.209		36.464
	-n-	8 (9.00m)				2272		0669		1978		34.886
	-n-	6 (7.00m)				2314		0296		1976		32.510
	-n-	4 (5.00m)						0305		2009		30.521
						8719		2527		6172		36.673
						2527						30.521
						6172						6.172
(2)	หน้า	4 (5.00m)				0305						+ 30.521
	-n-	6 (7.00m)				0455		2314	2009			32.510
	-n-	8 (9.00m)				0803		2434	1979			34.889
	-n-	10 (11.00m)				1269		2776	1973			36.462
	Bm	N7						1877	0.208			+ 36.670
						2832		9001	6.169			36.270
								2832				30.501
								6.169				6.169

ชื่อ นามสกุล ของ สาขาวิชา
 สาขา ชื่อ Aneib ตำแหน่ง จังหวัด

กรมการขนส่งทางบก กองบริหารการขนส่งทางบก
 สถานี Code N.7 ลำเภอ ๒๖๐ จังหวัด ฉะเชิงเทรา
 สัปดาห์จาก ถึง

หมู่ สำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หมุด หน้า	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกับ		ระดับ ที่หอนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
(1)	BM	๕.๖	A			1711					แก้	+ 36.710
						1664		1825	0.134			36.844
	BM	N7						1493		0.171		+ 36.673
						3325		3329	0.134	0.171		36.710
						3328				0.134		36.673
						2039				0.039		0.039
(2)	BM	N.7				1232						+ 36.673
						1851		1601	0.169			36.842
	BM	๕.๖	A					1717		0.134		+ 36.708
						3283		3318	0.169	0.134		36.708
								3283	0.134			36.673
								0.035	0.035			0.035
(1)	รวมค่าเฉลี่ย BM N7					1486						+ 36.673
	หน้า	10	(1100m)			2607		1277	0.209			36.464
	-	8	(900m)			2272		0669	1978			34.486
	-	6	(700m)			2314		0296	1978			32.510
	-	4	(500m)					0305	2009			30.501
						8719		2527	6172			36.673
						2527						20.501
						6172						6.172
												=
(2)	หน้า	10	(1100m)			0305						+ 30.501
	-	6	(700m)			0455		2314	2009			32.510
	-	8	(900m)			0803		2034	1979			34.489
	-	10	(1100m)			1269		2776	1973			36.462
	BM	N7						1277	0208			+ 36.670
						2832		9001	6.169			36.270
								2832				30.501
								6.169				6.169

สถานี Tha Ma วันที่ 4/16
 ผู้สำรวจ 4/16



บันทึกข้อความ

0965877-0148740

7174

QUMR

ในการทำการ แผนก, กอง, กรมชลประทาน

บันทึก

အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း နေရာမှ ရွက်ချက် နမူနာ N.7 ၃.၇၂၀၃

6016034

- [illegible]

2. 10/07/2023

၂၂
၁၇၄၇၈၀၄၅၅



1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805

12

ฉบับที่

โครงการ แผนก, กอง, กรม/ส.ปร.ทาน

น้ำ


- [illegible]

№ 31/9002

၂၂
၁၇၄၈၀၅၃၆

BMS. 5518 = +37.70808

หน้าตัดหลัก มีพื้นที่หน้าตัดหน้าตัดที่หน้าตัดของท่อระบายน้ำข้ามท่อ ด้านที่ใต้
 ห่างจากบริเวณที่ท่อลอด 1.66 ม. ได้สังเกต ได้เป็นพื้นหลุม ท่อระบายน้ำอยู่หน้า
 เสาโทรเลข $\frac{349}{3} - \frac{349}{4}$




BMP. 914 CMXIV = + 37.76265 m (สังเกต)

ส. ฟัดต

หน้าตัดของหลุม มีพื้นที่หน้าตัดหน้าตัดของ หลุมสังเกต ฟัดต ไม่ทอท่อใต้
 20.30 ม. และห่างจากบริเวณที่ท่อลอด 10.05 ม. มน

BMP. 914
 CMXIV





แบบฟอร์มรายงานการซ่อมเสาระดับน้ำ

เรื่อง รายงานการซ่อมเสาระดับน้ำสถานี น.ย.

เสนอ หัวหน้างานสำรวจสนาม บ้าน ชม.อุทกวิทยาสถา พมพ.ลค.

ตามคำสั่งหมวดสำรวจอุทกวิทยาที่ ๑๑.๑๓๐.๙ เรื่อง ไปซ่อมเสาระดับน้ำ

ให้กระผมและ พ.อ.อิมว. ๙๖๖๖๖ ไปทำการซ่อมเสาระดับน้ำแบบ รวมคต

แม่น้ำ แม่ สถานี น.ย. หมู่บ้าน พมพ.ลค.

ตำบล พมพ.ลค. อำเภอ พมพ.ลค. จังหวัด พมพ.ลค.

กระผมขอเสนอรายงานดังต่อไปนี้.-

๑. การเดินทาง ได้เดินทางจาก พมพ.ลค. วันที่ ๑๐.๓.๑๕
ไป พมพ.ลค.

๒. การตรวจสอบสภาพเสาระดับน้ำ ได้ทำการตรวจสอบดังนี้.-

๒.๑ สภาพเสาระดับน้ำ พมพ.ลค. ๙

๒.๒ สภาพแผนระดับ พมพ.ลค. ๙๖๖๖๖-๙๖๖๖๖ พมพ.ลค.
พมพ.ลค. ๙

๒.๓ สภาพพุ่มน้ำ พมพ.ลค. ๙๖๖๖๖ พมพ.ลค.
(พมพ.ลค. ๙๖๖๖๖)

๓. การปฏิบัติงานซ่อม ได้ปฏิบัติงานดังนี้.-

๓.๑ ได้ทำการซ่อมสภาพเสาระดับน้ำ

๓.๒ ใ้ทำการช้แบบระดับดังนี้ เดาตามลุ่มน้ำของแผน
 แผนที่ 1. ๑๓ 0.๐๐ - 1.๕๐, ๑๖๐'
 " 2 " 1.๕๐ - ๒.๐๐, ๓๐๐' ได้ใช้แบบเดิม ๑๓๐๐๐.
เพราะแบบเก่าใหม่ ได้ใช้แบบของกรมชลประทาน แผนที่ 1.๕๐๐' และแผนที่ 2
๓๐๐๐๐'. (๑๖๐๐๐')

๓.๓ ใ้ทำการช้แบบแผนที่ฐานดังนี้

๔. รูปตัด ใ้ทำรูปตัดตรงแนวเสาระดับน้ำจำนวน — รูป

แนวเหนือน้ำของเสาระดับทุก ๆ — ม. จำนวน — รูป

แนวใต้น้ำของเสาระดับทุก ๆ — ม. จำนวน — รูป

๕. ใ้ทำการตรวจสอบราคาแบบแผนที่ฐาน โดยทำการเดินระดับจากแผนที่ฐานของ

— เครื่องหมาย — ราคา — ม.(ร.ท.ก.)

โดยได้ราคาจาก — มาเข้าแผนที่ฐานเครื่องหมาย —

หมายเลข — มีราคา — ม.(—)

โดยได้แบบฟอร์มการเดินระดับมาด้วยแล้วจำนวน — แผ่น

๖. ใ้ทำการเดินราคาจากแผนที่ฐานเครื่องหมาย — ราคา —

— ม.(—) มาที่ศูนย์เสาระดับน้ำ มีราคา — ม.

(—) และได้แบบแบบฟอร์มการเดินระดับมาด้วยแล้วจำนวน — แผ่น

๗. ใ้ชี้แจงให้ พ.อ่านระดับน้ำ ชื่อ วัดใหม่ เรื่องการซ่อมเสา

ระดับน้ำโพธาราม และทำการอ่านไ้ตั้งแต่วันที่ 10.๓.๕๕

๘. ค่าใช้จ่ายในการซ่อม

๘.๑ ค่าจ้างชั่วคราว — บาท

๘.๒ ค่าใช้สอย ๓๖๐ 18.- บาท

๘.๓ ค่าวัสดุ — บาท

๙. พร้อมกับรายงานนี้ใ้แนบ

๙.๑ แผนที่บริเวณ — ฉบับ

๙.๒ รูปตัดลำน้ำ — ฉบับ

๙.๓ ภาพ เสาระดับน้ำก่อนซ่อม — ภาพ

๙.๔ ภาพ เสาระดับน้ำหลังซ่อม — ภาพ

๙.๕ —

๙.๖ —

๕.๓

จึงขอเสนอให้พิจารณ.

ตำแหน่ง
ผู้
รับ

(นาย

สมชาย ใจดี

สมชาย ใจดี

8245

